

CLAVE				PRESENTACIÓN				NORMA APLICABLE	PRUEBAS DE LABORATORIO	TAMAÑO DE OBSERVACIONES		
GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD				TIPO	
060	004	0103	11	01	ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES, LARGO, 14x2,4	ENV	500	PZA	FEUM - SDM 2014 PÁG. 454	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.2.-	450 PIEZAS	
060	034	0103	13	01	ANTISEPTICOS. AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION	ENV	480	ML	FEUM - SDM 2014 PÁG. 372	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	3 ENVASES	El licitante debe entregar al menos 1.0 y
060	040	054	04	01	AGUJAS PARA RAQUINESISTIA O BLOQUEO SUBARACNO	PZA	1	PZA	FEUM - SDM 2014 PÁG. 570P	1.-ACABADO.2.-CÓDIGO DE COLORES	15 PIEZAS	
060	058	013	11	01	ALGODONES EN LAMINAS. ENROLLADO O PLISADO.	ENV	300	GRO	FEUM - SDM 2014 PÁG. 455	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	2 ENVASES	
060	066	050	11	01	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIÉS.ACID	ENV	480	ML	NIMSS VIG 02-FEB-1989	1.-PARTÍCULAS EXTRAÑAS 2.-VISCO	3 ENVASES	
060	066	088	04	01	DESINFECTANTES. SOLUCION CONCENTRADA ESTERILIZAN	ENV	6	FCO	FEUM-SDM-2014 PÁG. 374	1.-CONTENIDO DE GLUTARALDEHID	3 FRASCOS CON UN LITRO	
060	066	090	06	01	ANTISEPTICOS. GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO R	ENV	500	ML	NOM-002-SCFI-2011	1.-CONTENIDO NETO	4 ENVASES	
060	066	091	03	01	ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO, PARA LAVADO PRE	ENV	1	ENV	NIMSS VIGENCIA 17-ENE-99	1.-ASPECTO.2.-JABÓN ANHIDRO DE	2 ENVASES	
060	066	092	05	01	ANTISEPTICOS. SOLUCION QUE CONTIENE YODOFORO O Y	EST	1	EST	NOM-002-SCFI-2011CBI Y ETI	CONTENIDO NETOFUNCIONALIDAD	50 PIEZAS	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS
060	066	105	03	01	ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEX	ENV	1	ENV	NOM-002-SCFI-2011ETIQUET	CONTENIDO NETOFUNCIONALIDAD	50PIEZAS	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS
060	092	0104	04	01	APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON	ENV	1	ENV	FEUM - SDM - 2014 PÁG. 458	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	1 ENVASE C/	La muestra de los lotes con fecha de fab
060	098	0108	11	01	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TE	ENV	150	PZA	NIMSS VIG 24-11-91	1.-ACABADO.2.-MASA TOTAL.3.-DIME	1 ENVASE CON 150 PIEZAS	
060	125	0038	03	01	BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL PEDIATRICA.	PZA	1	PZA	FEUM - SDM - 2014 PÁG. 492	1.-ACABADO.2.-CLASIFICACIÓN DE	25 PIEZAS	
060	125	0582	11	01	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAMAÑO ADU	PZA	10	PZA	FEUM - SDM 2014 PÁG. 515	1.-ACABADO.2.-PRUEBA DE FUGAS	50 PIEZAS	
060	125	0590	11	01	BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA, EQUIPO COM	EQP	1	EQP	FEUM - SDM 2014 PÁG. 515	1.-ACABADO.2.-PRUEBA DE FUGAS	14 EQUIPOS	
060	125	1879	11	01	BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR. E	PZA	1	PZA	FEUM - SDM 2014 PÁG. 513	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.1.1.	25 PIEZAS	
060	166	0228	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE P	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 705	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.1.	25PIEZAS	
060	166	0236	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE P	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 705	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.1.	25PIEZAS	
060	166	0269	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE P	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 705	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.1.	25PIEZAS	
060	167	0698	04	01	CANULAS DORFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE.	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 545	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.1.1.	25 PIEZAS	
060	167	6661	12	01	CATERES PARA CATERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBR	PZA	1	PZA	FEUM - SDM-2014 PÁG. 581	1.-ACABADO.2.-VELOCIDAD DE FLUI	25 PIEZAS	
060	167	8085	12	01	SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARE	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 697	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	30PIEZAS	
060	168	4277	11	01	SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MAR	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 692	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	25PIEZAS	
060	168	6666	12	01	CATERES. PARA VENOCISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (P	ENV	50	PZA	FEUM - SDM - 2014 PÁG. 578	1.-ACABADO.2.-DIMENSIONES DEL C	50 PIEZAS	
060	189	0015	11	01	CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLAS	PZA	1	PZA	NORMA IMSS VIG 10-09-15	1.-ACABADO DEL MANGO 2.-ACABA	50 PIEZAS	
060	189	0304	11	01	CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO, DE FORM	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 489	1.-DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSI	15PIEZAS	
060	203	0165	11	01	CINTAS LUMBICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZ	ENV	100	SBR	NIMSS VIG. SEP. DE 1986FEU	1.-ESPECIFICACIONES GENERALES.2.	2 ENVASE CON 100 PIEZAS CADA UNO	
060	203	0207	11	01	CINTAS TESTIGO DE 18 MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO	ROLL	1	ROLL	NIMSS VIG. ABRIL 1986	1.-LONGITUD.2.-ANCHOS.3.-ADHESI	25 ROLLOS	
060	203	0363	11	01	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA. DE TELA	CJA	6	ROLL	NIMSS VIG. 14-04-1986	1.-ACABADO.2.-DIMENSIONES.2.1.-	24 ROLLOS	
060	308	015	10	01	DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO. ANTICON	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2015 PÁG. 385	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.10	40 PIEZAS	
060	308	0169	01	01	DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. ANTIC	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2015 PÁG. 385	1.-DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.10	40 PIEZAS	
060	345	0503	11	01	EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. DE	EQP	1	EQP	FEUM-SDM - 2014 PÁG. 635	1.-DESCRIPCIÓN DE LA VALVULA D	30EQUIPOS	
060	439	0035	13	01	GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECH	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2013 PÁG. 400	1.-ACABADO.2.-IDENTIFICACIÓN DE	50 PIEZAS	
060	461	0154	12	01	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZ	ENV	24	PZA	NMX-A-293-INNTEX-2010	1.-CONTENIDO DE FIBRA.2.-MASA.3.	2 envases con 24 piezas cada uno	
060	461	0162	12	01	GUATAS. DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZ	ENV	24	PZA	NMX-A-293-INNTEX-2010	1.-CONTENIDO DE FIBRA.2.-MASA.3.	2 envases con 24 piezas cada uno	
060	532	0084	11	01	EQUIPOS PARA VENOCISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, E	EQP	1	EQP	FEUM-SDM-2014 PÁG. 642P	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	40 PIEZAS	
060	543	0115	11	01	JALEAS LUBRICANTE. ASEPTICA.	ENV	135	GRO	FEUM-SDM-2014 PÁG. 378	1.-CONTENIDO DE CLORURO DE BE	3 ENVASES	En el caso de ser producto con la fórmula "A", el fabricante debe
060	598	0010	11	01	LLAVES DE CUATRO VIAS, CON MARCAS INDICADORAS DE	PZA	1	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 680 P	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	30 PIEZAS	
060	681	0055	11	01	PAÑALES DE FORMA ANATOMICA, DESECHABLES, PARA NI	PZA	1	PZA	NIMSS VIGENCIA 30-JUL-97	1.-ACABADO.2.-DISEÑO DEL PAÑAL.3	50 PIEZAS	
060	771	0055	11	01	RASTRILLOS CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE	PZA	1	PZA	NIMSS VIG. 21-SEP-1997	1.-ACABADO.2.-IDENTIFICACIÓN DE	35PIEZAS	
060	869	0103	11	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA D	ENV	24	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 483	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	30ROLLOS	
060	894	0052	13	01	TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, C	ENV	100	PZA	NIMSS VIG. 06-AGOSTO-1985	1.-PESO TOTAL.2.-ESPECIFICACION	3 ENVASE CON 100 PIEZAS	
060	953	0555	11	01	VENDAS ENYESADAS. DE GASA DE ALGODON, RECUBIERT	ENV	12	PZA	NMX-A-289-INNTEX-2013	1.-DIMENSIONES:1.1.-LARGO.2.-MA	2CAJAS CON 12 PIEZAS CADA UNA	
060	953	2825	12	01	VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO. DE ALGODON CON	ENV	1	PZA	NMX-A-289-1993-INNTEX	1.-DIMENSIONES:1.1.-LARGO.2.-MA	2CAJAS CON 12 PIEZAS CADA UNA	
060	414	1430	05	01	GONADOTROFINA CORIONICA, - PRUEBA INMUNOLOGICA	EQP	30	PBA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (E	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (SEN	5 ENVASES	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS
060	788	7884	01	01	GONADOTROFINA CORIONICA FRACCIÓN BETA. PRUEBA	EQP	1	EQP	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (E	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (SEN	5 ENVASES	EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS
060	167	6652	12	01	CATERES PARA CATERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBR	PZA	1	PZA	FEUM - SDM-2014 PÁG. 581	1.-ACABADO.2.-VELOCIDAD DE FLUI	25 PIEZAS	
060	132	0054	11	01	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULT	PZA	1	PZA	NIMSS VIG 25-MAR-2016	1.-ESPECIFICACIONES GENERALES.2.	50 PIEZAS	
060	132	0203	11	01	BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO INFANT	PZA	1	PZA	NIMSS VIG. 25-MAR-16	1.-ESPECIFICACIONES GENERALES.2.	50PIEZAS	
060	218	009306	01	01	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE	PZA	1	PZA	NIMSS VIG 17-01-99	1.-ACABADO.2.-RESISTENCIA A LA	7 PIEZAS	SE REQUIERE UNA CAJA CON 100 AGUJ
060	231	0104	11	01	COMPRESAS PARA VIENTRE. DE ALGODON CON TRAMA O	ENV	6	PZA	FEUM-SDM-2014 pag. 459	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	3 envases con 6 compresas cada uno	
060	436	0057	13	01	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOB	ENV	200	PZA	FEUM-ADM-2014 PÁG. 459	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	2 ENVASES CON 200 GASAS CADA UNO	
060	436	0107	13	01	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOB	ENV	200	PZA	FEUM-ADM-2014 PÁG. 459	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	2 ENVASES CON 200 GASAS CADA UNO	
060	436	0552	11	01	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON CON MARCA OPAC	POT	200	PZA	FEUM-SDM 2014 PÁG. 459	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	2 ENVASES CON 200 GASAS CADA UNO	
060	841	0933	12	01	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO	ENV	12	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 711	1.-ACABADO.2.-RESISTENCIA A LA	4 ENVASES CON 12 PIEZAS CADA UNO	
060	841	2441	11	01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENT	ENV	12	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 711	1.-ACABADO.2.-RESISTENCIA A LA	4 ENVASES CON 12 PIEZAS CADA UNO	
060	869	0152	12	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA D	ENV	12	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 483	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	30ROLLOS	
060	869	0202	11	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA D	ENV	6	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 483	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	30ROLLOS	
060	869	0251	11	01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO, CON ADHESIVO EN UNA D	ENV	4	PZA	FEUM-SDM-2014 PÁG. 483	1.-CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS.2.-	30 ROLLOS	

**SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PROPORCIONE LOS INSUMOS (MATERIALES DE REFERENCIA Y REACTIVOS, PARA REALIZAR LAS PRUEBAS MENCIONADAS)**  
 Se requiere que el Material de referencia sea FEUM /JUSP/BP/EP /COSUFAR, con certificado analítico y hoja de seguridad o en dado caso de ser Materiales de referencia secundarios (MATERIA PRIMA ESTANDARIZADA) con la siguiente documentación:

- Certificado analítico expedido por el fabricante y Distribuidor de la Materia prima
- Certificado analítico de aprobación de materia prima
- Certificado Analítico de estandarización
- Evidencia de análisis completo de la materia prima (reporte de resultados, evidencias, cálculos, pesos).
- Evidencia de estandarización de materia prima (reporte de resultados, evidencias, cálculos, pesos)
- Evidencia de Pureza (IR, UV/VIS, otros)
- Datos crudos de los cálculos

Lo anterior, en virtud de que este es un requisito obligado para determinar la trazabilidad de un producto en acatamiento de la norma "NMX 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".

para realizar análisis conforme a FEUM 11a. Ed., 2014, cumpliendo con las condiciones de almacenamiento

"Es importante que se especifique en las bases de licitación que el día que el proveedor entregue las muestras a la Coordinación de Control Técnico de Insumos proporcione lo que a continuación se menciona (EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO NO SE ACEPTARÁN LAS MUESTRAS):

La muestra debe corresponder a un mismo número de lote

Certificado analítico

Material de referencia

Reactivos en envases originales y con caducidad vigente y menor a 5 años con certificado de análisis y hoja de seguridad

En el caso de Reactivos de Diagnóstico el proveedor deberá proporcionar la metodología y especificaciones técnicas: vigentes; correspondientes a las pruebas fisicoquímicas (aspecto y volumen) y prueba de funcionalidad junto con el material de referencia con su respectivo certificado de análisis.

"En el caso de REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (grupo 080) el proveedor deberá proporcionar el material de referencia, la metodología y especificaciones técnicas aplicables de acuerdo a la fecha de fabricación del producto, para realizar las pruebas fisicoquímicas y de funcionalidad, anexando sus respectivos certificados de análisis y hojas de seguridad. Los materiales de referencia deben ser entregados en las condiciones de almacenamiento recomendadas por el fabricante.